



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45951*04

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
6,5 J x 16 H2

Typ: RCM2 656

Inhaber der ABE und Hersteller: Rad-Center Derkum GmbH
D-53919 Weilerswist-Derkum

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45951*04

Die ABE-Nr. 45951 erstreckt sich auf die Sonderräder 6,5 J x 16 H2, Typ RCM2 656, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	RCM2 656 T1	ohne Ring	54,1	550	1965	100/5	39
	RCM2 656 X5	BA06 N 2 Ø63.4 x 54.1					
2	RCM2 656 X5	BA05 N 3 Ø63.4 x 56.1	56,1	550	1965	100/5	39
3	RCM2 656 X5	BA03 N 5 Ø63.4 x 57.1	57,1	550	1965	100/5	39
4	RCM2 656 X4	ohne Ring	63,4	700	2150	108/5	50
5	RCM2 656 O2	ohne Ring	65,1	800	2150	110/5	39
6	RCM2 656 W1	BA17 N27 Ø72.6 x 60.1	60,1	800	2150	108/5	42
7	RCM2 656 D3	BA25 Ø66.6 x 57.1	57,1	800	2150	112/5	50
8	RCM2 656 D3	ohne Ring	66,6	800	2150	112/5	50
9	RCM2 656 W1	BA14 N22 Ø72.6 x 65.1	65,1	800	2150	108/5	42
10	RCM2 656 T2	ohne Ring	60,1	800	2150	114,3/5	42
	RCM2 656 W4	BA17 N27 Ø72.6 x 60.1					
11	RCM2 656 W4	BA15 N21 Ø72.6 x 64.2	64,1	800	2150	114,3/5	42
12	RCM2 656 W4	BA13 N23 Ø72.6 x 66.1	66,1	800	2150	114,3/5	42
13	RCM2 656 W4	BA11 N25 Ø72.6 x 67.1	67,1	800	2150	114,3/5	42
14	RCM2 656 W5	ohne Ring	72,6	800	2150	120/5	42
15	RCM2 656 X2	BA06 N 2 Ø63.4 x 54.1	54,1	550	1965	100/4	38
16	RCM2 656 X2	BA05 N 3 Ø63.4 x 56.1	56,1	550	1965	100/4	38
17	RCM2 656 X2	BA04 N 4 Ø63.4 x 56.6	56,6	550	1965	100/4	38
18	RCM2 656 X2	BA03 N 5 Ø63.4 x 57.1	57,1	550	1965	100/4	38
19	RCM2 656 X2	BA01 N10 Ø63.4 x 60.1	60,1	550	1965	100/4	38
20	RCM2 656 X3	ohne Ring	63,4	550	1965	108/4	38
21	RCM2 656 PE	ohne Ring	65,1	550	1965	108/4	25
22	RCM2 656 D3	BA25 Ø66,6 x 57.1	57,1	800	2100	112/5	40
23	RCM2 656 D3	ohne Ring	66,6	800	2150	112/5	40
24	RCM2 656 W4	BA15 N21 Ø72,6 x 64.2	64,1	800	2150	114,3/5	45
25	RCM2 656 W4	BA11 N25 Ø72.6 x 67.1	67,1	715	2150	114,3/5	45
26	RCM2 656 F2	ohne Ring	58,1	550	1965	98/5	40
27	RCM2 656 W1	BA16 N20 Ø72.6 x 63.4	63,4	800	2150	108/5	42
28	RCM2 656 R1	ohne Ring	60,1	550	1965	100/4	45
29	RCM2 656 W4	BA15 N21 Ø72.6 x 64.2	64,1	800	2150	114,3/5	48



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45951*04

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
30	RCM2 656 W4	BA17 N27 Ø72.6 x 60.1	60,1	800	2150	114,3/5	45
31	RCM2 656 C1	ohne Ring	71,6	800	2150	114,3/5	40
32	RCM2 656 C3	ohne Ring	71,1	800	2150	118/5	46
33	RCM2 656 V4	ohne Ring	65,1	850	2150	120/5	50
34	RCM2 656 V7	ohne Ring	57,1	800	2150	112/5	45
35	RCM2 656 W4	BA12 N24 Ø72.6 x 66,6	66,5	800	2150	114,3/5	45
36	RCM2 656 M3	ohne Ring	67,1	800	2150	114,3/5	38

Die Sonderräder dürfen auch zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 55173904 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 25.09.2008 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 11.12.2008

Im Auftrag

Mario Quade



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 55173904



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 45951*04

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.