



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 45965

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
6 J x 15 H2

Typ: RCM2 605

Inhaber der ABE  
und Hersteller: Rad-Center Derkum GmbH  
D-53919 Weilerswist-Derkum

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird diese Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhält das Typzeichen

**KBA 45965**

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stück der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen. Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlass geben können, dürfen nicht angebracht werden.



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 45965

Die ABE Nr. 45965 erstreckt sich auf die Sonderräder 6 J x 15 H2, Typ RCM2 605, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	RCM2 605 X5	BA06 N 2 Ø63.4 – Ø54.1	54,1	650	1965	100/5	40
2	RCM2 605 X5	BA05 N 3 Ø63.4 – Ø56.1	56,1	650	1965	100/5	40
3	RCM2 605 X5	BA03 N 5 Ø63.4 – Ø57.1	57,1	650	1965	100/5	40
4	RCM2 605 D3	BA25 Ø66.6 – Ø57.1	57,1	640	1965	112/5	45
5	RCM2 605 D3	ohne Ring	66,6	640	1965	112/5	45
	RCM2 605 W3	BA12 N24 Ø72.6 – Ø66.6					
6	RCM2 605 W4	BA17 N27 Ø72.6 – Ø60.1	60,1	640	1965	114,3/5	42
7	RCM2 605 W4	BA15 N21 Ø72.6 – Ø64.2	64,1	640	1965	114,3/5	45
8	RCM2 605 W4	BA13 N23 Ø72.6 – Ø66.1	66,1	640	1965	114,3/5	45
9	RCM2 605 W4	BA11 N25 Ø72.6 – Ø67.1	67,1	640	1965	114,3/5	45
10	RCM2 605 PE	ohne Ring	65,1	640	1965	108/4	18
11	RCM2 605 F1	ohne Ring	58,1	500	1965	98/4	38
12	RCM2 605 X2	BA06 N 2 Ø63.4 – Ø54.1	54,1	500	1965	100/4	45
13	RCM2 605 X2	BA05 N 3 Ø63.4 – Ø56.1	56,1	500	1965	100/4	45
14	RCM2 605 X2	BA04 N 4 Ø63.4 – Ø56.6	56,6	500	1965	100/4	38
15	RCM2 605 X2	BA05 N 3 Ø63.4 – Ø56.1	56,1	500	1965	100/4	38
16	RCM2 605 X2	BA03 N 5 Ø63.4 – Ø57.1	57,1	500	1965	100/4	38
17	RCM2 605 PE	ohne Ring	65,1	500	1965	108/4	28
18	RCM2 605 W9	BA15 N21 Ø72.6 – Ø64.2	64,1	500	1965	114,3/4	44
19	RCM2 605 W9	BA13 N23 Ø72.6 – Ø66.1	66,1	500	1965	114,3/4	44
20	RCM2 605 W9	BA11 N25 Ø72.6 – Ø67.1	67,1	500	1965	114,3/4	44
21	RCM2 605 O2	ohne Ring	65,1	640	1965	110/5	45
22	RCM2 605 F2	ohne Ring	58,1	650	1965	98/5	38

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Gutachtens Nr. 55173804 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

**Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu veranlassen.**



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 45965

An jedem Gerät der laufenden Fertigung sind an den aus den Prüfunterlagen ersichtlichen Stellen gut lesbar und dauerhaft,

der Name des Herstellers oder das Herstellerzeichen,  
die Felgenreöße,  
die Ausführungsbezeichnung des Sonderrades,  
das Herstellungsdatum (Monat, Jahr),  
das Typzeichen und  
die Einpreßtiefe

anzubringen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 13.10.2004 festgehaltenen Angaben.

Das geprüfte Muster ist so aufzubewahren, dass es noch fünf Jahre nach Erlöschen der ABE in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, 09.03.2005  
Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Gutachten Nr. 55173804



# Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

---

Nummer der ABE: 45965

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Mit dem zugeteilten Typzeichen/Prüfzeichen dürfen die Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden, die den Genehmigungsunterlagen in jeder Hinsicht entsprechen.

Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn die reihenweise Fertigung oder der Vertrieb der genehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahres oder endgültig oder länger als ein Jahr eingestellt wird. Die Aufnahme der Fertigung oder des Vertriebs ist dann dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monats mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten – auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung, nachprüfen und zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, D-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.